


# **PIATTO DOCCIA**




## **COLLEZIONE ACRILUX**




# GUIDA ALL'INSTALLAZIONE



1






2





A



B







idee per il bagno

## MANUALE DI INSTALLAZIONE


### Piletta di scarico serie ACRILUX

PIL-PDCR / DI	
①	1 set
②	1 pcs
③	2 pcs
④	1 pcs
⑤	1 pcs
⑥	1 pcs
⑦	1 pcs
⑧	8 pcs
⑨	1 set




**Il nostro progetto** : la collezione "ACRILUX" è disponibile in 16 differenti misure standard che vanno da cm. 70 x 70 a 170 x 80. La speciale conformazione del piatto doccia consente il taglio per adattarlo alle più diverse necessità di installazione. Una mascherina disponibile di serie con finitura cromo o bianca su richiesta, fissata ad incastro sul bordo del piatto doccia, nasconde lo scarico rendendo l'aspetto estetico piacevole, sottolineando ulteriormente la caratteristica di questo piatto doccia.

Piatto Doccia Rettangolare **R**




ARTICOLO	DESCRIZIONE/MISURA	A	B	C	D	E	F	G	Kg
PD7090	Piatto Doccia R mm 700x 900x38H	900	700	450	250	55	85	38	24
PD7010	Piatto Doccia R mm 700x1000x38H	1000	700	500	250	55	85	38	26
PD7012	Piatto Doccia R mm 700x1200x38H	1200	700	600	250	55	85	38	30
PD7014	Piatto Doccia R mm 700x1400x38H	1400	700	700	250	55	85	38	33
PD7016	Piatto Doccia R mm 700x1600x38H	1600	700	800	250	55	85	38	36
PD7017	Piatto Doccia R mm 700x1700x38H	1700	700	850	250	55	85	38	39
PD8010	Piatto Doccia R mm 800x1000x38H	1000	800	500	250	55	85	38	34
PD8012	Piatto Doccia R mm 800x1200x38H	1200	800	600	250	55	85	38	38
PD8014	Piatto Doccia R mm 800x1400x38H	1400	800	700	250	55	85	38	46
PD8016	Piatto Doccia R mm 800x1600x38H	1600	800	800	250	55	85	38	52
PD8017	Piatto Doccia R mm 800x1700x38H	1700	800	850	250	55	85	38	56


Installazione a Filo Pavimento



Installazione d'Appoggio a Pavimento



Per l'alloggiamento della piletta sifonata, realizzare uno scasso delle dimensioni consigliate mm 250x250x100h






IDROLUX  
idee per il bagno


# COLLEZIONE ACRILUX

## Piatto Doccia Quadrato Q




ARTICOLO	DESCRIZIONE/MISURA	A	B	C	D	E	F	G	Kg
PD7070	Piatto Doccia Q mm 700x 700x38H	700	700	350	250	55	85	38	16
PD8080	Piatto Doccia Q mm 800x 800x38H	800	800	400	250	55	85	38	21
PD9090	Piatto Doccia Q mm 900x 900x38H	900	900	450	250	55	85	38	29







### Installazione a Filo Pavimento



### Installazione d'Appoggio a Pavimento



Per l'alloggiamento della piletta sifonata, realizzare uno scasso delle dimensioni consigliate mm 250x250x100h






# IDROLUX COLLEZIONE ACRILUX

idee per il bagno




## Piatto Doccia Semicircolare S




ARTICOLO	DESCRIZIONE/MISURA	A	B	C	D	E	F	G	Kg
PD-A-8080	Piatto Doccia S mm 800x 800x38H	800	800	400	250	55	85	38	19
PD-A-9090	Piatto Doccia S mm 900x 900x38H	900	900	450	250	55	85	38	27

### Installazione a Filo Pavimento




### Installazione d'Appoggio a Pavimento









Per l'alloggiamento della piletta sifonata, realizzare uno scasso delle dimensioni consigliate mm 250x250x100h

### Installazione con angolo a sinistra



### Installazione con angolo a destra



## **PRODOTTO**

Piatto doccia in acrilico strutturato nella parte inferiore con resine miste a cariche di polveri di marmo e pietre naturali . La caratteristica principale del piatto doccia in acrilico è l' elasticità, fattore essenziale che permette l'adattamento agli assestamenti delle superfici d'appoggio, da questo ne deriva l'assoluta affidabilità per l'installazione nelle nuove costruzioni ed anche nelle ristrutturazioni.

## **POSA**

Nel caso in cui sia prevista l'installazione del piatto doccia in acrilico strutturato a filo pavimento, sarà necessario preparare un massetto rasato ed impermealizzato, l'incollaggio in questo caso potrà essere effettuato con collanti appositi distribuiti dalla Ditta Mapei o Keracol . Se invece l'installazione è prevista direttamente sul pavimento finito, l'incollaggio potrà essere effettuato con appositi prodotti siliconici.

## **MANUTENZIONE**

Per la pulizia del piatto doccia in acrilico, evitare l'uso di prodotti acidi, abrasivi, o con contenuto di solventi chimici, si consiglia l'utilizzo di saponi neutri.

## **RIPARAZIONE**

Il piatto doccia in acrilico, nel caso di rigature, può essere riparato mediante l'utilizzo di carta abrasiva all'acqua, necessaria per levigare la superficie interessata fino alla scomparsa del graffio. Successivamente, basterà procedere alla lucidatura con pasta abrasiva all'acqua con finitura media.

Per riparare scheggiature o buchi dovuti a cause accidentali, basterà utilizzare acrilico liquido per ricostruire le superfici danneggiate, una volta indurito, procedere come sopra per riportare il piatto doccia come nuovo.

## **GARANZIA**

Con riguardo ai contratti conclusi con i consumatori, intesi come persone fisiche che acquistano prodotti ai fini estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, il Venditore è responsabile per i difetti di conformità dei prodotti che si manifestino entro due anni dalla consegna degli stessi, conformemente a quanto disposto dagli art. 1519 BIS e seguenti del C.C. italiano, cui si rimanda per quanto qui non espressamente disciplinato.

In relazione ai contratti conclusi con i non consumatori, invece il Venditore risponderà dei vizi che si manifestano entro un anno dalla consegna dei prodotti.

La garanzia si riferisce, con riguardo ai non consumatori, alla sola sostituzione o riparazione dei pezzi difettosi. E' espressamente escluso ogni diritto dell'Acquirente di chiedere la risoluzione del contratto, la riduzione del prezzo od il risarcimento dei danni, diretti o indiretti, eventualmente subiti, così come ogni altro tipo di garanzia qui non espressamente indicato salvo quanto stabilito a tutela dei non consumatori. La responsabilità del Venditore si riferisce soltanto ai difetti che si manifestino nelle condizioni di impiego previste nelle istruzioni per l'uso. Sono esclusi pertanto, difetti e avarie dovuti al trasporto, errata installazione o insufficiente manutenzione, negligenza dell'utente, riparazioni o interventi non autorizzati, usura ed ogni altro fatto indipendente dal Venditore.

Prodotto di provenienza extra UE, distribuito in Italia da:



DECOR ITALY S.r.l.

Loc. La Chiusa Z.I.

01030 Castel Sant'Elia (VT)

Tel. 0761/515020

Fax. 0761/598522

E-mail: [decorita@decoritaly.191.it](mailto:decorita@decoritaly.191.it)

[www.decoritaly.it](http://www.decoritaly.it)

