

## COLLEZIONE "FRESH 3.0"

## PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA BATTENTE E 1 FISSA IN LINEA

Installazione in nicchia o abbinabile ad 1 o 2 pannelli fissi laterali art. TP3 struttura in alluminio finitura cromo, cristallo temperato mm 6 disponibile trasparente - H 2000 mm - reversibile dx/sx trattamento anticalcare esterno ed interno

















































## Porta doccia battente con fisso in linea

Articolo	Dimensioni (A) mm.	Nicchia estensibilità mm.	Abbinato ad un pannello fisso estensibilità mm.	Abbinato a due pannelli fissi estensibilità mm.	Apertura Porta (P) mm.	Pag.25 del listino prezzi
TP9-100	1000	950 ÷ 1000	957 ÷ 1002	964 ÷ 1004	533	
TP9-110	1100	1050 ÷ 1100	1057 ÷ 1102	1064 ÷ 1104	583	
TP9-120	1200	1150 ÷ 1200	1157 ÷ 1202	1164 ÷ 1204	683	

## Pannello fisso laterale

Articolo	Dimensioni (B-C) mm.	Pannello fisso estensibilità mm.	Pag.25 del listino prezzi
TP3-70	700	665 ÷ 690	
TP3-80	800	765 ÷ 790	
TP3-90	900	865 ÷ 890	

Pannello fisso laterale SU MISURA disponibile in 15 gg. lavorativi:

Da cm. 10 a cm. 40 x (cm. H 25 1 200) Da cm. 41 a cm. 80 x (cm. H 25 1 200)

Da cm. 81 a cm. 120 x (cm. H 25 1 200)

Profili di estensione "FRESH 3.0" disponibili: + 15mm. / + 35mm.	Pag.25 del listino prezzi
Per Art. TP9 /TP3 estensibilità + 15 mm. richiedere Art. TP-1210	
Per Art. TP9 / TP3 estensibilità + 35 mm. richiedere Art. TP-1171	

Per installazione "porta + pannello fisso laterale", sull' Art. TP9 e sul pannello fisso laterale Art. TP3 si può installare un solo profilo di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

Per installazione "porta in nicchia", sull' Art. TP9 si possono installare fino a due profili di estensione da +15 mm. Art. TP-1210 oppure da +35 mm. Art. TP-1171

107